

Российская Федерация г. Воронеж  
Общество с ограниченной ответственностью  
«Формматериаль»  
394088, г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, д. 38  
тел. (473) 2-22-33-53 , 2-22-33-52

Паспорт № **ОБРАЗЕЦ**  
**Смесь сухая строительная клеевая**  
**на цементном вяжущем С 1**

ГОСТ Р 56387-2018

МАРКА: 999 Клей плиточный Профи (25 кг)

ПОТРЕБИТЕЛЬ:

КОЛ-ВО:

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	НОРМА	РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
Класс	С I	
Влажность сухой смеси, %	не более 0,5	
Содержание зерен размером более 0,63 мм, %	не более 0,5	
Водоудерживающая способность, %	не менее 98,0	
Способность к смачиванию через 20 мин, %	не менее 50	
Жизнеспособность раствора, мин	180	
Открытое время, мин	20	
Прочность клеевого соединения в воздушно-сухой среде в возрасте 28 сут., не менее (среднее значение за предыдущие месяцы)	1,0	
Прочность клеевого соединения после выдерживания в водной среде в возрасте 28 сут., не менее (среднее значение за предыдущие месяцы)	0,5	
Прочность клеевого соединения после выдерживания при высоких температурах в возрасте 28 сут., не менее (среднее значение за предыдущие месяцы)	0,5	
Прочность клеевого соединения после циклического замораживания и оттаивания в возрасте 28 сут., не менее (среднее значение за предыдущие месяцы)	0,5	
Стойкость к сползанию, мм	не более 0,5	
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	не более 370	

Гарантийный срок хранения 12 месяцев

Продукт соответствует ГОСТ Р 56387-2018

Отметка ОТК